

CE - Conformiteit

Firma : nv Geens en Zonen
 Adres : Putsesteenweg 319
 Plaats : 2820 Bonheiden
 E-mail : info@geens-ramen.be
 Website : www.geens-ramen.be
 Type/ID nr : Deceuninck Deuren – Elegant Infinity
 DOP-nr : 2201 (zie website)



2201

EN 14351-1:2006+A2:2016

Producttoepassing

De door nv Geens en Zonen vervaardigde ramen en deuren met het Deceuninck Elegant profielensysteem zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen en utiliteitsgebouwen.

De initiële product beoordeling

De initiële product beoordeling van de ramen en deuren van nv Geens en Zonen is uitgevoerd conform de annex ZA van:

EN 14351-1:2006 +A2:2016 **Ramen en deuren – productnorm – Prestatie eisen-Deel 1:
 Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende
 eigenschappen**

(A)binnen-draaiende deuren met thermisch onderbroken alu-deurdorpel

Notified Bodies

Bij de bepaling van een aantal van de producteigenschappen waarvoor in de annex ZA van EN 14351-1 een AVCP systeem 3 is vastgesteld werden volgende notified bodies betrokken:

SKG – IKOB Nr. 0960 * WTCB Nr. 1136 * BCCA Nr. 0749

Aangegeven prestaties

Windweerstand – klasse C3
 Waterdichtheid – klasse 9A
 Gevaarlijke stoffen - In overeenstemming met de nationale regelgeving
 Verkeerd gebruik – klasse 4
 Geluidwerendheid - Npd
 Warmteoverdracht (Uw) – 0,86 W/m²K
 Luchtdoorlatendheid – klasse 4
 Stralings eigenschappen – zie g-waarde gebruikte beglazing
 Bedieningskrachten – klasse 2

Gebruiks- en onderhoudsinstructies voor de instandhouding van het prestatie niveau van de geleverde ramen en deuren zijn beschikbaar op papier op aanvraag (zie *aannemingsovereenkomst*).