


CE - Conformiteit	
<p>Firma : nv Geens en Zonen Adres : Putsesteenweg 319 Plaats : 2820 Bonheiden E-mail : info@geens-ramen.be Website : www.geens-ramen.be Type/ID nr : Deceuninck Ramen – Elegant Infinity DOP-nr : 2203 (zie website)</p>	 2203 EN 14351-1:2006+A2:2016
<p>Producttoepassing De door nv Geens en Zonen vervaardigde ramen en deuren met het Deceuninck Elegant profielensysteem zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen en utiliteitsgebouwen.</p> <p>De initiële product beoordeling De initiële product beoordeling van de ramen en deuren van nv Geens en Zonen is uitgevoerd conform de annex ZA van:</p> <p>EN 14351-1:2006 +A2:2016 Ramen en deuren – productnorm – Prestatie eisen-Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen</p> <p>(A)binnen-draaiende ramen</p> <p>Notified Bodies Bij de bepaling van een aantal van de producteigenschappen waarvoor in de annex ZA van EN 14351-1 een AVCP systeem 3 is vastgesteld werden volgende notified bodies betrokken:</p> <p>SKG – IKOB Nr. 0960 * WTCB Nr. 1136 * IFT Rosenheim Nr. 0757 * Pfb Nr. 1644 * CTO Nr. 2434 * BCCA Nr. 0749</p> <p>Aangegeven prestaties</p> <p>Windweerstand – klasse C4 (A.1) (A.2) (A.3) Waterdichtheid – klasse 9A (E750) (A.1) (A.2) klasse 9A (E1050) (A.3) Gevaarlijke stoffen - In overeenstemming met de nationale regelgeving Verkeerd gebruik – klasse 4 (A.1) (A.2) (A.3) Geluidwerendheid - tot 48 (-1;-3)dB (A.1) tot 44 (-2;-5)dB (A.2) tot 42 (-2;-6)dB (A.3) Warmteoverdracht (Uw) – 0,73 W/m²K (A.1) 0,84 W/m²K (A.2) Npd (A.3) Luchtdoorlatendheid – klasse 4 (A.1) (A.2) (A.3) Stralings eigenschappen – zie g-waarde gebruikte beglazing Bedieningskrachten – klasse 1 (A.1) (A.2) (A.3)</p> <p>Gebruiks- en onderhoudsinstructies voor de instandhouding van het prestatie niveau van de geleverde ramen en deuren zijn beschikbaar op papier op aanvraag (zie <i>aannemingsovereenkomst</i>).</p>	