

### CE - Conformiteit

Firma : nv Geens en Zonen  
 Adres : Putsesteenweg 319  
 Plaats : 2820 Bonheiden  
 E-mail : info@geens-ramen.be  
 Website : www.geens-ramen.be  
 Type/ID nr : Deceuninck Schuiframen – Elegant Monorail  
 DOP-nr : 2204 (zie website)



2204

EN 14351-1:2006+A2:2016

#### Producttoepassing

De door nv Geens en Zonen vervaardigde ramen en deuren met het Deceuninck Elegant profielensysteem zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen en utiliteitsgebouwen.

#### De initiële product beoordeling

De initiële product beoordeling van de ramen en deuren van nv Geens en Zonen is uitgevoerd conform de annex ZA van:

EN 14351-1:2006 +A2:2016

**Ramen en deuren – productnorm – Prestatie eisen-Deel 1:  
 Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende  
 eigenschappen**

#### Notified Bodies

Bij de bepaling van een aantal van de producteigenschappen waarvoor in de annex ZA van EN 14351-1 een AVCP systeem 3 is vastgesteld werden volgende notified bodies betrokken:

SKG – IKOB Nr. 0960 \* WTCB Nr. 1136 \* BCCA Nr. 0749 \* UG Gent Nr. 1769

#### Aangegeven prestaties

Windweerstand – klasse C3 (A.1)      Npd (A.2)  
 Waterdichtheid – klasse 8A (A.1)      Npd (A.2)  
 Gevaarlijke stoffen - In overeenstemming met de nationale regelgeving  
 Verkeerd gebruik – Npd (A.1)      klasse 3 (A.2)  
 Geluidwerendheid - Npd (A.1) (A.2)  
 Warmteoverdracht (Uw) – 0,77 W/m<sup>2</sup>K (A.1) (A.2)  
 Luchtdoorlatendheid – klasse 4 (A.1)      Npd (A.2)  
 Stralings eigenschappen – zie g-waarde gebruikte beglazing  
 Bedieningskrachten – klasse 0 (A.1)      klasse 1 (A.2)

Gebruiks- en onderhoudsinstructies voor de instandhouding van het prestatie niveau van de geleverde ramen en deuren zijn beschikbaar op papier op aanvraag (zie *aannemingsovereenkomst*).